

exner®



Platnost katalogu od 1.4.2014

Exner 1914



Tradice výroby nábytku Exner se váže již k roku 1914, kdy byla firma Exner založena jako truhlářství. V roce 1922 na pozemcích z majetku Karla Schwarzenberga byly panem Václavem Exnerem položeny základy továrny na nábytek.

Nyní pokračujeme v tradici a naší snahou zůstává kvalitní výroba nábytku na moderním strojovém vybavení.

katalog 2014 ▶




Čisté linie, velkorysý pracovní prostor, respekt k dobrému řemeslu.

▼ Prostorné pracovní stoly a robustní skříně nabízejí široké možnosti pro individuální vyjádření výsledného vzhledu kanceláře. Funkcionalistický design doplňuje charakteristická boční rámová konstrukce, která dotváří nezaměnitelný vzhled řady Expo+.

Citlivě propojené kombinace vysoce kvalitních moderních materiálů s volitelnými obkladovými panely z pravé kůže nebo skla a jejich precizní zpracování dodávají nábytku osobitý a nadčasový vzhled s puncem luxusu a prestiže. Zde vznikají vize, určují se strategie a padají rozhodnutí.

„Nábytková řada **Expo+** nenechá na pochybách, kdo je majitelem kanceláře.“





- stoly EXPO+ jsou charakteristické přísně geometrickými tvary a odlehčenou rámovou konstrukcí
- pracovní desky i nohy stolů mají tl. 38 mm
- všechny plochy pracovních stolů jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm
- na přání uživatele, podle jeho požadavků, umístíme v pracovní desce kabelové průchody
- požadavek instalace kabelových rozvodů pod stolovou deskou je vyřešen otočným elektropanelem
- pracovní plocha může být opatřena efektní pracovní podložkou o rozměru 800×500mm z kvalitní kůže tl. 3mm s přeložením přes čelní hranu
- výrazný designový doplněk tvoří nabídka pokrytí boků stolů kůží tl. 3 mm ve dvou barevných provedeních (viz. str. 30–31)
- velmi efektní je místo kůže použít speciální sklo lacobel tl. 4 mm, které nabízíme v pěti barevných variacích (viz. str. 30–31)
- stolové nohy jsou propojené diskrétní přepážkou, která zajišťuje dostatek soukromí
- nohy stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové regulační výšce 25mm pro dorovnání případných nerovností podlahy



↗ Zásuvkový otočný panel osazený v pracovní desce stolu

stůl psací

E 200 200 × 100 × 74



stůl psací + jednací

ES 2 200 × 220 × 74



↗ Konstrukce stolu s vynesenou „plovoucí“ deskou



stůl psací + jednací

ES 3 200 × 300 × 74



↗ Bok stolu osazený panelem z pravé kůže

stůl jednací

EJ 3 150 × 150 × 74



stůl jednací

EJ 4 300 × 120 × 74



stůl stavitelný elektrifikovaný



stůl jednací

EJ 5 420 × 120 × 74



stůl konferenční

EJ 6 120 × 80 × 50



VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ STŮL

- nabídka výrazného zlepšení ergonomie manažerského pracoviště
- spolehlivý elektrický polohovací systém skandinávské výroby (made in EU) umožňuje rozsah stavitelnosti v rozmezí 68–118 cm, tři libovolné výšky lze uložit do paměti

→ rychlosť posuvu zvedání je 43mm/s

→ pracovní desku stolu o tloušťce 38 mm, která je opatřena 2 mm ABS hranou, lze zatížit maximálně 80 kg

→ základnu tvoří masivní ocelová podstava tl. 10 mm

→ volitelně lze doplnit o dálkový ovladač

stůl konferenční

EJ 7 120 × 100 × 50



stůl jednací

EJ 8 170 × 100 × 74



stůl jednací

EJ 9 240 × 100 × 74



stůl přídavný, levý

ED 1140 L 140 × 140 × 74



stůl přídavný, pravý

ED 1140 P 140 × 140 × 74



stůl přídavný

ED 2141 141,4 × 141,4 × 74



↗ Ovládací panel výškově stavitelného stolu



→ skříně EXPO+ jsou charakteristické stejně jako stoly masivním vzhledem a odlehčenou rámovou konstrukcí

→ provedení půdy, dna, boků, polic a svislých příček je v tl. 38 mm

→ záda a dveře skříní jsou v tl. 18 mm

→ záda jsou pohledová, takže poskytují možnost umístění skříně v prostoru

→ veškeré hrany u skříní a polic jsou olepeny ABS hranami

→ na bocích skříní může být aplikovaná kůže tl. 3 mm ve dvou barevných provedeních nebo sklo lacobel tl. 4 mm v pěti barevných odstínech (viz. str. 30-31)

→ na dveřích skříní může být aplikováno sklo lacobel tl. 4 mm v pěti barevných odstínech

→ dveře jsou vložené, doplněné sklopou úchytkou v ušlechtilem niklovém provedení

→ na použité kování značky BLUM je poskytována doživotní záruka

→ na dveřích mohou být instalovány zámky s elektronickým dálkovým ovládáním

→ skříně jsou vybavené, stejně jako stoly, „neviditelnou“ rektifikací /plně skrytou v noze stolu/ k vyrovnávání nerovností podlah

→ police na vysoké zatížení (80 kg) tl. 38 mm

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka x hloubka x výška

SKŘÍNĚ

EXPO+

skříň dvoudveřová,
zavřená

E 2 2 00 140 × 46 × 90



skříň čtyřdveřová,
zavřená

E 2 4 00 260 × 46 × 90



skříň dvoudveřová,
zavřená

E 3 2 00 140 × 46 × 130



skříň čtyřdveřová s věšákem,
zavřená

E 3 4 00 260 × 46 × 130



skříň dvoudveřová,
skleněné dveře

E 2 2 01 140 × 46 × 90



skříň čtyřdveřová,
skleněné dveře

E 2 4 01 260 × 46 × 90



skříň dvoudveřová,
skleněné dveře

E 3 2 01 140 × 46 × 130



skříň čtyřdveřová s věšákem,
skleněné dveře

E 3 4 01 260 × 46 × 130



skříň dvoudveřová,
posuvné dveře

E 2 2 02 180 × 46 × 90



skříň čtyřdveřová,
zavřená – skleněné dveře

E 2 4 02 260 × 46 × 90



skříň třídveřová s věšákem,
zavřená

E 3 3 00 200 × 46 × 130



skříň čtyřdveřová s věšákem,
zavřená – skleněné dveře

E 3 4 02 260 × 46 × 130



skříň třídveřová,
zavřená

E 2 3 00 200 × 46 × 90



skříň třídveřová,
skleněné dveře

E 2 3 01 200 × 46 × 90



skříň třídveřová s věšákem,
skleněné dveře

E 3 3 01 200 × 46 × 130



MONTÁŽ

→ systém EXPO+ zahrnuje 46 prvků a ke každému je přiložen návod k montáži

→ opakovanou demontáž a montáž řady EXPO+ zajišťuje použití závrtných matic u spojovacích prvků. Toto řešení zabezpečuje velmi vysokou pevnost nábytku a usnadňuje případné stěhování



↗ ABS hrana tl. 2 mm zajišťuje důkladnou ochranu před poškozením



↗ Špičkový plně nastavitelný závěs dveří zn. BLUM s integrovaným tlumením, které lze deaktivovat

skříň dvoudveřová,
zavřená
E 5 2 00 140 × 46 × 210



skříň dvoudveřová s věšákem,
zavřená
E 5 2 01 140 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená – skleněné dveře
E 5 2 02 140 × 46 × 210



skříň třídveřová,
zavřená – otevřená
E 5 3 02 200 × 46 × 210



skříň třídveřová s věšákem,
zavřená – otevřená
E 5 3 03 200 × 46 × 210



skříň třídveřová,
zavřená
E 5 3 04 200 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená – otevřená
E 5 2 03 140 × 46 × 210



skříň dvoudveřová s věšákem,
zavřená – otevřená
E 5 2 04 140 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená
E 5 2 05 140 × 46 × 210



skříň čtyřdveřová s věšákem,
zavřená
E 5 4 00 260 × 46 × 210



skříň čtyřdveřová,
zavřená – skleněné dveře
E 5 4 01 260 × 46 × 210



skříň čtyřdveřová,
zavřená – otevřená
E 5 4 02 260 × 46 × 210



skříň třídveřová s věšákem,
zavřená
E 5 3 00 200 × 46 × 210



skříň třídveřová,
zavřená – skleněné dveře
E 5 3 01 200 × 46 × 210



skříň čtyřdveřová s věšákem,
zavřená – otevřená
E 5 4 03 260 × 46 × 210



skříň čtyřdveřová,
zavřená
E 5 4 04 260 × 46 × 210



↗ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

SKŘÍNĚ

EXPO+



„Stejně a přesto jiné.“

Přirozenost,
nadčasová elegančnost
a nezaměnitelný vzhled.

Charakteristická strídmotačitost detailů a prostý design se snoubí s českou precizností a citlivým smyslem pro detail. Důmyslně navržená konstrukce, velkorysé pracovní plochy a masívní prostorné skříně s možností aplikace skleněného obkladu vytváří spolu s vynesenou vrchní deskou nezaměnitelný osobitý vzhled při zachování vysokého standardu řady *Expo+*.

Široká nabídka jednotlivých prvků vám umožní vybavit interiér Vaší firmy od recepce až po kanceláře vysokého managementu.





ASSIST

- ▶ pracovní stoly ASSIST jsou charakteristické vynesenou – plovoucí stolovou deskou nad boky stolu
- ▶ pracovní desky i nohy stolů mají tl. 38 mm
- ▶ všechny plochy pracovních stolů jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm
- ▶ na přání uživatele, podle jeho požadavků, umístíme v pracovní desce kabelové průchody
- ▶ požadavek instalace kabelových rozvodů pod stolovou deskou je vyřešen otočným elektropanelem
- ▶ pracovní plocha může být opatřena efektní pracovní podložkou o rozměru 800×500 mm z kvalitní kůže tl. 3 mm s přeložením přes čelní hranu
- ▶ stolové nohy jsou propojené diskrétní přepážkou, která zajišťuje dostatek soukromí
- ▶ nohy stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové nastavitelné výšce 25 mm pro dorovnání případných nerovností podlahy



↗ Konstrukce stolu s vynesenou „plovoucí“ deskou



↗ Závrtné maticy umožňují jednoduchou montáž a případnou bezpečnou demontáž

stůl psací
A 160 160 × 80 × 74



stůl psací
A 180 180 × 80 × 74



stůl psací
A 200 200 × 80 × 74



stůl psací
A 220 220 × 80 × 74



stůl psací + přídavný levý
AS 160 L 160 × 200 × 74



stůl psací + přídavný pravý
AS 160 P 160 × 200 × 74



stůl psací + přídavný levý
AS 180 L 180 × 200 × 74



stůl psací + přídavný pravý
AS 180 P 180 × 200 × 74



stůl psací + přídavný levý
AS 200 L 200 × 200 × 74



stůl psací + přídavný levý
AS 220 L 220 × 200 × 74



stůl psací + přídavný pravý
AS 200 P 200 × 200 × 74



stůl psací + přídavný pravý
AS 220 P 220 × 200 × 74



stůl konferenční
AJ 2 120 × 80 × 50



stůl jednací
AJ 3 130 × 80 × 74



stůl jednací
AJ 4 200 × 80 × 74




stůl přídavný levý
AD 1140 L 140 × 113 × 74



stůl přídavný pravý
AD 1140 P 140 × 113 × 74



stůl přídavný
AD 2 113 113 × 113 × 74



↗ Obkladový panel ze skla Lacobel

Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

PRACOVNÍ STOLY

ASSIST

→ nabídka recepčních pultů je designově identická se stolovou řadou ASSIST

→ čelní plochy recepcí mohou být osazeny vysoce efektními skleněnými panely o tl. 4 mm v případě barevných provedení (viz. str. 30–31)

→ na přední plochy recepce lze umístit jednací pult ve formě laminované desky tl. 38 mm, případně skla tl. 10 mm nebo originální nástavbu v podobě rámu (boxu) s odkládacím prostorem pro klienta

→ nohy recepčních stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové nastavitelné výšce 25 mm pro dorovnání případných nerovností podlahy

recepcie
AR 160
167 × 100 × 74 (100)



recepcie, levá
AR 160 L
167 × 80 (100) × 74 (100)



recepcie, pravá
AR 160 P
167 × 80 (100) × 74 (100)



recepcie + přídavný stůl, levý
ARS 160 L
167 × 204 × 74 (100)



recepcie + přídavný stůl, pravý
ARS 160 P
167 × 204 × 74 (100)



recepcie + přídavný stůl, levý
ARS 180 L
187 × 204 × 74 (100)



recepcie + přídavný stůl, pravý
ARS 180 P
187 × 204 × 74 (100)



recepcie
AR 180
187 × 100 × 74 (100)



recepcie, levá
AR 180 L
187 × 80 (100) × 74 (100)



recepcie, pravá
AR 180 P
187 × 80 (100) × 74 (100)



recepcie
AR 200
207 × 100 × 74 (100)



recepcie, levá
AR 200 L
207 × 80 (100) × 74 (100)



recepcie, pravá
AR 200 P
207 × 80 (100) × 74 (100)



recepcie + přídavný stůl, levý
ARS 200 L 207 × 204 × 74 (100)



recepcie + přídavný stůl, pravý
ARS 200 P 207 × 204 × 74 (100)



↗ Volitelná recepční nástavba s rámovou konstrukcí ladí s designem řady ASSIST

police lamino
AR PL



police sklo
AR PS



police rám
AR PR



↗ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

RECEPCE

ASSIST

→ skříně jsou charakteristické stejně jako stoly vynesenou vrchní deskou

→ provedení půdy, dna, boků, polic a svislých příček je v tl. 38 mm

→ záda a dveře skříní jsou v tl. 18 mm

→ záda jsou pohledová, takže poskytují možnost umístění skříně v prostoru

→ veškeré hrany u skříní a polic jsou olepeny ABS hranami

→ na dveřích skříní může být aplikováno sklo lacobel tl. 4 mm v pěti barevných odstínech (viz. str. 30–31)

→ dveře jsou vložené, doplněné sklopou úchytkou v ušlechtilém niklovém provedení

→ na použité kování značky BLUM je poskytována doživotní záruka

→ na dveřích mohou být instalovány zámky s elektronickým dálkovým ovládáním

→ skříně jsou vybavené stejně jako stoly „neviditelnou“ rektifikací / plně skrytu v noze stolu/ k vyrovnání nerovností

skříň dvoudveřová,
zavřená

A 2 2 00 128 × 46 × 90



skříň dvoudveřová,
skleněné dveře

A 2 2 01 128 × 46 × 90



skříň dvoudveřová,
zavřená

A 3 2 00 128 × 46 × 130



skříň dvoudveřová,
skleněné dveře

A 3 2 01 128 × 46 × 130



skříň třídveřová,
zavřená

A 2 3 00 188 × 46 × 90



skříň třídveřová,
skleněné dveře

A 2 3 01 188 × 46 × 90



skříň třídveřová,
skleněné dveře

A 2 3 02 188 × 46 × 90



skříň třídveřová
s věšákem, zavřená

A 3 3 00 188 × 46 × 130



skříň třídveřová
s věšákem, skleněné dveře

A 3 3 01 188 × 46 × 130



skříň čtyřdveřová,
zavřená

A 2 4 00 248 × 46 × 90



skříň čtyřdveřová,
skleněné dveře

A 2 4 01 248 × 46 × 90



skříň čtyřdveřová,
zavřená

A 3 3 02 188 × 46 × 130



skříň čtyřdveřová
s věšákem, zavřená

A 3 4 00 248 × 46 × 130



skříň čtyřdveřová
s věšákem, skleněné dveře

A 3 4 01 248 × 46 × 130



skříň čtyřdveřová s věšákem,
zavřená – skleněné dveře

A 3 4 02 248 × 46 × 130



↗ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

ASSIST

skříň čtyřdveřová,
zavřená, skleněné dveře

A 2 4 02 248 × 46 × 90



↗ Sklopná úchytka v ušlechtilém
niklovém provedení je shodná
pro řady EXPO+ a ASSIST



↗ Skrytá rektifikace k dorovnání případných nerovností podlahy

MONTÁŽ

→ systém ASSIST zahrnuje 68 prvků a ke každému je přiložen návod k montáži

→ opakovanou demontáž a montáž řady ASSIST zajíčuje použití závrtových matic u spojovacích prvků. Toto řešení zabezpečuje velmi vysokou pevnost nábytku a usnadňuje případné stěhování.

skříň dvoudveřová,
zavřená

A 5 2 00 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová
s věšákem, zavřená

A 5 2 01 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená – skleněné dveře

A 5 2 02 128 × 46 × 210



skříň třídveřová,
zavřená – otevřená

A 5 3 02 188 × 46 × 210



skříň třídveřová
s věšákem, zavřená – otevřená

A 5 3 03 188 × 46 × 210



skříň třídveřová,
zavřená

A 5 3 04 188 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená – otevřená

A 5 2 03 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová
s věšákem, zavřená – otevřená

A 5 2 04 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená

A 5 2 05 128 × 46 × 210



skříň čtyřdveřová
s věšákem, zavřená

A 5 4 00 248 × 46 × 210



skříň čtyřdveřová
zavřená – skleněné dveře

A 5 4 01 248 × 46 × 210



skříň čtyřdveřová,
zavřená – otevřená

A 5 4 02 248 × 46 × 210



↗ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

SKŘÍNĚ

ASSIST

↗ Řady *Expo+* a *Assist* mohou být doplněny kontejnery a doplňky, s jejichž pomocí si dotvoříte funkčnost i vzhled pracovišť dle Vašich představ a potřeb.

Všechny doplňky respektují charakteristický design uvedených řad.



↗ Kontejner osazený volitelným skleněným panelem z barevného skla *Lacobel*



↗ Výsuvný registr kontejneru EK12

KONTEJNERY

EXPO+ ASSIST

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka x hloubka x výška

mobilní kontejner levý
EK 100 L 100 × 50 × 60

mobilní kontejner pravý
EK 100 P 100 × 50 × 60

mobilní kontejner,
tužkovnice, registr
EK 12 47 × 60 × 60

mobilní kontejner,
tužkovnice, 3× zásuvka
EK 14 47 × 60 × 60

- KONTEJNERY**
- ↗ řady EXPO+ a ASSIST obsahují dva typy mobilních kontejnerů
 - ↗ kontejnery šířky 470 mm mají dvě nebo čtyři zásuvky, které je možno členit pomocí systému přepážek. Kontejnery šířky 1 000 mm obsahují výsuvnou polici a uzamykatelná posuvná dvírka
 - ↗ veškeré hrany kontejnerů jsou olepeny hranami ABS tl. 2 mm
 - ↗ zásuvky jsou v kovovém provedení, tužkovnice jako samostatná zásuvka je plastová
 - ↗ všechny kontejnery poskytují doplňkovou odkládací plochu, na které může být aplikována kůže tl. 3 mm ve dvou barevných kombinacích nebo skla lacobel tl. 4 mm v pěti barevných odstínech (viz. str. 30–31)
 - ↗ všechny kontejnery jsou vybaveny centrálním zamýkáním a systémem STOP-CONTROL



↗ Komfortní tužkovnice jako samostatná zásuvka

věšákový panel
EOV 20 55 × 35 × 205

policový modul, 1 police
EP 181 180 × 26 × 65

policový modul, 3 police
EP 183 180 × 26 × 145

Elektricky otočný panel VAULT
3× el. zásuvka, 3× data
BTCZ V 002 39,3 × 12,1 × 10,3



věšáková stěna se zrcadlem
EOZ 21 80 × 12 × 195

policový modul, 2 police
EP 182 180 × 26 × 105

policový modul, 4 police
EP 184 180 × 26 × 185

Elektricky otočný panel VAULT
3× el. zásuvka, 1× data,
1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× VGA
BTCZ V 014 39,3 × 12,1 × 10,3



↗ Dálkový ovladač elektronického zámku



↗ Panel se otáčí elektricky po stisku tlačítka

- DOPLŇKY**
- ↗ věšákový panel obsahuje šatní tyče, věšáková stěna je osazena zrcadlem a háčky

- ↗ policové moduly jsou vyráběny ve čtyřech variantách, zadní stěna má tl. 18 mm, police je tl. 38 mm, veškeré hrany jsou olepeny ABS hranou

- ↗ elektronický zámek je ovládán pomocí dálkového ovladače

- ↗ kožená podložka je vyrobena z kvalitní hovězí kůže o tl. 3 mm nalepená na kovovém podkladu a umožnuje tak libovolné umístění na pracovním stole

- ↗ veškeré doplňky obsahují návod na montáž a potřebné kování k jejich instalaci

kožená podložka na stůl

pro tl. desky 38 mm
EKP 80 × 50 × 3,8



Kombinace
kůží a skel
u řady Expo+
a Assist

EXPO+


ASSIST

KŮŽE	SKLO LACOBEL	DEZÉNY DŘEVA
kůže světlá	sklo vanilkové	akát
kůže hnědá	sklo oranžové	dub světlý
	sklo červené	calvados
	sklo hnědé	merano
	sklo černé	ořech
		dub antracit

Kombinace kůží a skel u řady Expo+ a Assist



Stoly Expo+



Recepce Assist



Skříně Expo+



Skříně Assist



Kontejnery – Expo+ a Assist





Systém Exact vám pomůže vyřešit problém s jakýmkoliv prostorem – malá kancelář nebo open space – vždy najdete řešení.

▼ Široká nabídka skříní a stolů tvoří pevný základ systému Exact.


Rozmanitost jednoduchých a ergonomicky tvarovaných stolových desek, pevné i výškově stavitelné podnože a teleskopický kabelový kanál tvoří nabídku řešení pro uspořádání velkoprostorových kanceláří i samostatných referentských pracovišť.

Úložné prostory řeší široká nabídka kontejnerů a skříňových modulů, které obsahují kromě standardních dveří také roletové systémy či posuvné dveře.

Řada Exact počítá i s požadavky na četné doplnky tvořené stolovými nástavbami či paravánovými systémy.

Sečteno a podrženo: máme zde dokonalý nástroj pro vytvoření jakékoli kanceláře na míru.

„Exact – nenechte se omezovat.“







↗ Výškově stavitelná podnož



↗ Rektifikace umožňuje případné vyrovnání nerovností podlahy

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka x hloubka x výška

EXACT

PRACOVNÍ STOŁY

- pracovní desky stolů mají tl. 25 mm
- všechny plochy pracovních stolů jsou opatřeny ABS hranou tl. 2 mm
- desky jsou opatřeny závrtními maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž i demontáž nábytku
- na přání uživatele, podle jeho požadavků, umístíme v pracovní desce kabelové průchodky
- řada Exact se vyrábí ve dvou variantách podnoží – pevná (fixní) varianta podnoží má standardní výšku pracovní plochy 740 mm. Nastavitelná varianta kovového podnoží umožňuje nastavení v rozmezí od 680–800 mm
- podnože se vyrábí ve třech barevných odstínech (bílá, šedá a černá)
- oba typy podnoží jsou vybaveny rektifikací, jež koriguje možné nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm

pracovní stůl
XP1 120
120 × 60 × 74 (68–80)



pracovní stůl
XP1 140
140 × 60 × 74 (68–80)



pracovní stůl
XP1 160
160 × 60 × 74 (68–80)



pracovní stůl
XP2 120
120 × 80 × 74 (68–80)



pracovní stůl
XP2 140
140 × 80 × 74 (68–80)



pracovní stůl
XP2 160
160 × 80 × 74 (68–80)



pracovní stůl
XP2 180
180 × 80 × 74 (68–80)



pracovní stůl
XP2 200
200 × 80 × 74 (68–80)



pracovní stůl „sekera“, pravý
XP3 160 P
160 × 95(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl „sekera“, levý
XP3 160 L
160 × 95(80) × 740 (68–80)



pracovní stůl „sekera“, pravý
XP3 180 P
180 × 95(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl „sekera“, levý
XP3 180 L
180 × 95(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl, pravý
XP4 160 P
160 × 100(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl, levý
XP4 160 L
160 × 100(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl, pravý
XP4 180 P
180 × 100(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl, levý
XP4 180 L
180 × 100(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl, pravý
XP5 160 P
160 × 100(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl, levý
XP5 160 L
160 × 100(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl, pravý
XP5 180 P
180 × 100(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl, levý
XP5 180 L
180 × 100(80) × 74 (68–80)



↗ Konstrukce podnoží umožňuje stoly řetězit

pracovní stůl „kosatka“

XP6 160

160 × 100 × 74 (68–80)



pracovní stůl „kosatka“

XP6 180

180 × 100 × 74 (68–80)



pracovní stůl „kosatka“

XP6 200

200 × 100 × 74 (68–80)



pracovní stůl „kosatka R“

XP7 160

160 × 95 × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, levý

XP10 160 L

160 × 120 (80×44) × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, pravý

XP10 160 P

160 × 120 (44×80) × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, levý

XP10 180 L

180 × 120 (80×44) × 74 (68–80)



pracovní stůl „kosatka R“

XP7 180

180 × 95 × 74 (68–80)



pracovní stůl „kosatka R“

XP7 200

200 × 95 × 74 (68–80)



pracovní stůl „hokejka“, pravý

XP8 200 P

200 × 80 × 74 (68–80)



pracovní stůl „hokejka“, levý

XP8 200 L

200 × 80 × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, pravý

XP10 180 P

180 × 120 (44×80) × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, levý

XP10 200 L

200 × 120 (80×44) × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, pravý

XP10 200 P

200 × 120 (44×80) × 74 (68–80)



↗ Pevná a výškově stavitelná noha
z vnitřní strany

pracovní stůl rohový, levý

XP9 160 L

160 × 120 (80×44) × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, pravý

XP9 160 P

160 × 120 (44×80) × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, levý

XP9 180 L

180 × 120 (80×44) × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, pravý

XP9 180 P

180 × 120 (44×80) × 74 (68–80)



stůl pro řetězení

XD1 80

80 × 60 × 74 (68–80)



stůl pro řetězení

XD1 100

100 × 60 × 74 (68–80)



stůl pro řetězení

XD1 120

120 × 60 × 74 (68–80)



↗ Vynesení přídavného stolu
bez nutnosti podpěrné nohy

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

PRACOVNÍ STOŁY

EXACT



↗ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

PRACOVNÍ STOLY

EXACT



↗ Skryté vedení kabeláže v noze
stolu



↗ Rohové napojení teleskopických
kabelových kanálů umožňuje jejich
průběžné vedení



jednací stůl elipsa

XJ9 90 90 × 60 × 74

- provedení půdy a dna skříní je tl.25 mm
- provedení dveří, boků a polic je tl. 18 mm, záda mají tl. 8 mm
- dveře a přední hrana polic je olepená ABS hranou tl. 2 mm
- záda jsou pohledová, takže poskytují možnost umístění skříně v prostoru
- skříně o šířce 1200 mm disponují kovovými policemi s výztuhou zabraňující průhybu polic
- police jsou polohovatelné a obsahují podpěrku se zajištěním proti nechtemenmu vysunutí
- skříně jsou standardně vybaveny rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm.
- na použité kování značky BLUM je poskytována doživotní záruka
- systém tvoří moduly šířek 400, 800 a 1200 mm ve třech vzájemně kombinovatelných výškách (OH2, OH3, OH5)



MONTÁŽ
→ systém Exact zahrnuje 81 prvků a ke každému je přiložen návod k montáži

skříň OH 3 posuvné dveře	skříň OH 3 roleta zámek	skříň OH 3 otevřená	skříň OH 3 zavřená
XS 3 120 120 × 44 × 109	XSZ 3 120 120 × 44 × 109	X 3 80 80 × 44 × 109	X 3 80 01 80 × 44 × 109



skříň OH 3 skleněné dveře	skříň OH 3 výsuvné rámy, zámek	skříň OH 3 otevřená	skříň OH 3 zavřená, levá
X 3 80 02 80 × 44 × 109	X 3 80 03 80 × 44 × 109	X 3 40 40 × 44 × 109	X 3 40 01 L 40 × 44 × 109



skříň OH 2 posuvné dveře	skříň OH 2 roleta, zámek	skříň OH 2 otevřená	skříň OH 2 zavřená
XS 2 120 120 × 44 × 74	XSZ 2 120 120 × 44 × 74	X 2 80 80 × 44 × 74	X 2 80 01 80 × 44 × 74



skříň OH 3 zavřená, pravá	skříň OH 3 skleněné dveře, levá	skříň OH 3 skleněné dveře, pravá
X 3 40 01 P 40 × 44 × 109	X 3 40 02 L 40 × 44 × 109	X 3 40 02 P 40 × 44 × 109

↗ Podpěrka police se zajištěním proti nechtemému vysunutí




skříň OH 3 roh zakončovací levý	skříň OH 3 roh zakončovací pravý	skříň OH 3 roh vnitřní
XR 3 L 44 × 44 × 109	XR 3 P 44 × 44 × 109	XRV 3 70 × 70 × 109



↗ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

skříň OH 2 zavřená pravá	skříň OH 2 skleněné dveře, levá	skříň OH 2 skleněné dveře, pravá
X 2 40 01 P 40 × 44 × 74	X 2 40 02 L 40 × 44 × 74	X 2 40 02 P 40 × 44 × 74



↗ Výsuvný věšák šatní skříně

- kontejnery jsou nabízeny ve dvou úrovních výbavy
- Standard je ekonomickou variantou kontejnerů o šířce 400 mm. Je vybaven plastovými zásuvkami, plastovým tužkovníkem vloženým do zásuvky a plastovými dělícími přepázkami
- Top line je varianta poskytující vyšší komfort užívání. Šířka kontejnerů je 440 mm. Zásuvky mají kovové provedení. Plastová tužkovnice je jako samostatná zásuvka
- všechny plochy kontejnerů jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm
- oba typy kontejnerů mají centrální zamykání a systém STOP-CONTROL (blokace vytažení více než jedné zásuvky, čímž je zabráněno převržení kontejnerů)



↗ Caddy – mobilní úložný systém

mobilní kontejner – tužkovník, 1x kovová zásuvka, registr	mobilní kontejner – tužkovník, 3 kovové zásuvky	mobilní kontejner – 1x zásuvka, registr	mobilní kontejner – 3 zásuvky
XK 13 TR 44 × 60 × 60	XK 14 T 44 × 60 × 60	XK 22 TR 40 × 60 × 60	XK 23 T 40 × 60 × 60



↗ Tužkovnice jako samostatná zásuvka

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

KONTEJNERY

EXACT

CADDY s výbavou
C 120 1 115 × 49 × 107



CADDY policová
C 120 115 × 49 × 107



↗ Kovová zásuvka kontejneru

CADDY s výbavou
C 60 1 58,5 × 49 × 107



CADDY policová
C 60 58,5 × 49 × 107



↗ Zásuvka pro praktické uložení závěsných desek



↗ Možnost uchycení paravánu mezi stoly



paraván krycí
PKH 80 80 x 65



paraván standard
PSH 80 80 x 40



paraván dělící
PSS 80 80 x 40



↗ Možnost uchycení paravánu na hranu stolu



paraván krycí
PKH 120 120 x 65



paraván standard
PSH 120 120 x 40



paraván dělící
PSS 120 120 x 40



paraván krycí
PKH 160 160 x 65



paraván standard
PSH 160 160 x 40



paraván dělící
PSS 160 160 x 40




↗ Organizační set pro paravány




organizační set pro paravány
SET délka 100



průchodka hliníková
PRCH KOV



průchodka plastová
PRCH



kabelová příchytnka šedá 6 ks
UK 6



nástavba policová se zády
EN 120 120 x 35 x 36



nástavba policová se zády
EN 160 160 x 35 x 36




výsuv klávesnice lamino
X VHS D 65 x 35 x 9



spisová vložka pro skříně
Exact 80 cm
X VNT 76,2 x 32 x 31,5




šatní vložka pro skříň
Exact x 5 80 01
X VS 20 x 40 x 147



šatní věšák
CAFE výška 193,
průměr základny 44



↗ Spisová vložka pro skříně



Proč se přizpůsobovat stolu, když stůl se dokáže přizpůsobit vám?

▼ Práce v sedě a zároveň i ve stoje není nyní žádnou překážkou.

Možnost měnit si výšku pracovní desky je z hlediska moderních ergonomických poznatků jednoznačně nejlepším způsobem práce v kanceláři.

Strídání pracovní pozice v sedě a ve stoje je zdravé pro vaše nohy a záda. Svou komfortností oddalauje únavu a v konečném důsledku zvyšuje pracovní výkon.

Výškově stavitelnými stoly jasné sdělujete respekt k ergonomickým požadavkům a zájem o zdraví svých kolegů či zaměstnanců.

Pouhým stiskem tlačítka se vaše pracovní plocha tiše přesune do vámi zvolené pozice. Ideální řešení pro rozmanité pracovní činnosti.

ANTIKOLIZNÍ SYSTÉM zastaví pohyb stolu při kontaktu s překážkou.

„Stůl EXVIZIT „sedí i stojí“ spolu s Vámi.“

PODNOŽE	DEZÉNY DŘEVA
	bílá RAL 9016
černá RAL 9005	šedá RAL 9006
	
	
	
	





LIZI



56—57

Dezén: calvados

PRACOVNÍ DESKA

- pracovní desky stolů mají tl. 25 mm a hranu ABS tl. 2 mm
- standardní nabídka tvoří 8 typů pracovních desek ve dvou tvarových provedeních

PODNOŽÍ

- spolehlivý dvumotorový polohovací systém (made in EU)
- rozsah stavitelnosti pracovní plochy je v rozmezí od 650 mm do 1320 mm výšky
- ovládání je jednoduché pomocí dvou ovládacích tlačítek na okraji pracovní plochy

PATKY PODNOŽÍ

- patky podnoží jsou vybaveny výškovou rektifikací
- celé podnoží spolu s pevným kanálem je možné zvolit v barvě bílé, šedé a černé

MONTÁŽ

- stoly EXVIZIT jsou dodávané dle požadavků v demontovaném anebo ve smontovaném stavu
- u každého stolu je přiložen návod na obsluhu a případnou montáž



↗ Rektifikace umožňuje případné vyrovnání nerovností podlahy



↗ Výškově stavitelný stůl umožňuje práci vsedě i vestoje

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

PRACOVNÍ STOLY

EXVIZIT





SINOPE

60—61

SINOPE
MEETING



▼ Kůže černá

▼ Kůže béžová

Reprezentativní vzhled
a jemná italská kůže ve spojení
s ergonomickými prvky řadí
tato křesla do kategorie
vysokého komfortu.

▼ Ergonomie křesla v kombinaci s jemnou kůží poskytuje velmi pohodlné sezení. Důmyslný mechanismus výškově a hloubkově stavitelné bederní opérky zajistí správnou ergonomii sezení. Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině.

Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem, kterým měníte polohu sedáku a opěráku zároveň. Komfortní nastavením síly protiváhy podle své hmotnosti zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhoupnutí. Nosnost křesla 130 kg. Záruka 3 roky.

Certifikáty statní zkoušebny o shodě s ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009 a ČSN EN 16139:2013.



MERENS
WHITE

62—63

MERENS WHITE
MEETING



MERENS WHITE

- BI 201 / černá
- BI 203 / zelená
- BI 204 / modrá

MERENS

- BI 201 / černá
- BI 202 / vínová
- BI 203 / zelená
- BI 204 / modrá
- BI 205 / žlutá




Dynamický design,
skvělé zpracování a mnoho
funkcí podporujících
zdravé sezení.

▼ Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem, kterým méněte polohu sedáku a opéraku zároveň. Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě na míru. Sedák a opérák můžete zafixovat v kterékoli poloze. Studená pěna uvnitř sedáku zajišťuje jeho vysokou životnost a samonosná síťovina na opéráku umožňuje celodenní odvětrání zad.

Výškově stavitelná bederní opérka zajistí správnou ergonomii sezení. Podle potřeby si nastavíte výšku a hloubku područek. Nosnost židle je 120 kg. Záruka 3 roky.

Certifikáty státní zkoušebny o shodě s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009.

exner[®]



texner®